

MADE IN
100% ITALY



WEB: WWW.LUXURYPORCELAINTILE.COM

EMAIL: SALES@LUXURYPORCELAINTILE.COM

PHONE: 020 8088 221

LPT diventa una fonte di
inspirazione per i designer.
Oggetti belli, funzionali, moderni e
originali per rendere speciale
la vita quotidiana.

Le tonalità dei decorativi di LPT
insieme alla sua leggerezza,
permettono un impiego innovativo
del materiale per una interpretazione
attuale del fare design.

Attraverso l'utilizzo di LPT è
possibile dare un nuovo significato agli
oggetti e fornire un valore aggiunto agli
ambienti in cui essi vengono inseriti.

Il design si esprime attraverso una
eccellenza artigianale che richiede
materiali all'altezza, per questo
LPT si pone come soluzione ideale
per la realizzazione di un'idea
e di un progetto.

LPT becomes a source of inspiration for
designers. It creates beautiful, functional,
modern and original objects that make daily
life special. The colours of decorative elements
made with LPT, together with its lightness,
allow innovative uses of the material for a
contemporary approach to design.
With LPT, you can give new meaning
to objects and provide added value to the
spaces where it is used. Design is expressed
through excellent craftsmanship that requires
materials that are appropriate to the task and,
for this reason, LPT is the ideal solution for
implementing an idea and a design.

LPT wird zur Inspirationsquelle für die
Designer. Mit schönen, funktionalen, modernen
und originellen Objekten wird der Alltag zu etwas
Besonderem. Die Farbnuancen der Dekore aus
LPT ermöglichen zusammen mit seinem
geringen Gewicht einen neuartigen Materialeinsatz
zur zeitgenössischen Neuinterpretation des
Designschaffens. Durch den Einsatz von LPT
lässt sich den Gegenständen eine neue Bedeutung
verleihen und der Umgebung, in die sie sich
einschmiegen, ein Mehrwert mitgeben.
Design drückt sich durch handwerkliche
Meisterschaft aus, die nach Materialien ruft, die
dem nicht nachstehen. Daher bietet sich LPT
als ideale Lösung für die Verwirklichung einer Idee
und eines Entwurfs an.

LPT devient une source d'inspiration pour
les designers. Des objets beaux, fonctionnels,
modernes et originaux pour rendre spéciale la vie
quotidienne.
La tonalité des décoratifs de LPT et sa légèreté
permettent une utilisation innovative du matériel
pour une interprétation actuelle du design.
À travers l'utilisation de LPT il est possible de
donner une nouvelle signification des objets et
fournir une valeur ajoutée aux ambiances dans
lesquelles ils viennent utilisés.
Le design s'exprime via une excellence artisanale
qui demande des matériaux à la hauteur, c'est pour
cela que ultra se présente comme solution idéale
pour la réalisation d'une idée ou d'un projet.



L'UNICA
CERAMICA
AL MONDO PER
PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI
ANTINQUINANTE
E BATTERICIDA

THE ONLY FLOOR
AND WALL CERAMICS
IN THE WORLD
ANTI-POLLUTION
AND BACTERICIDAL
CERTIFIED

Le superfici ACTIVE SURFACES sono le uniche ceramiche photocatalitiche, antibatteriche, antivirali ed anti-inquinamento al mondo certificate ISO. Presenti con successo da 10 anni sul mercato, i materiali ACTIVE sono impiegati in progetti architettonici, urbanistici e di interior design, grazie alle loro caratteristiche estetiche e funzionali, ogni volta che il design deve essere anche sinonimo di benessere.

ACTIVE SURFACES are the only ISO-certified photocatalytic, antibacterial, antiviral and anti-pollution ceramic porcelains in the world. Successfully on the market for the past 10 years, ACTIVE materials are used in architectural urban planning and interior design projects, thanks to their aesthetic and functional features, whenever design must also be associated with wellbeing.

Active Surfaces®
Is a registered trade mark.

IT: Attestato Registrazione
per Marchio d'Impresa
30202000046114

EU: International
Registration Number
1557572


LPT
LUXURY PORCELAIN TILES



SURFACES
ACTIVE[®]
design for a better life



ACTIVE SURFACES
sfrutta le proprietà fotocatalitiche del biossido di titanio (TIO₂) combinato con argento (Ag) che trasforma la semplice lastra ceramica in un materiale eco-attivo con proprietà:

**Antibatteriche
e antivirali
Anti-inquinamento
Auto-pulenti
Anti-odore**

ACTIVE SURFACES è l'unico materiale industriale al mondo a possedere tutte le proprietà fotocatalitiche non solo con luce UV e solare, ma anche con luci LED, mantenendo inoltre la propria efficacia antibatterica e antivirale anche al buio. L'azione di ACTIVE SURFACES è costante e non si esaurisce nel tempo.


ACTIVE SURFACES
exploits the photocatalytic properties of titanium dioxide (TIO₂) combined with silver (Ag), which transforms simple ceramic porcelain panels into an eco-active material with new properties, such as:

**Antibacterial
and antiviral
Anti-pollution
Self-cleaning
Anti-odour**

ACTIVE SURFACES is the only industrial material in the world to retain all its photocatalytic properties not only under UV light and sunlight, but also under LED lights, maintaining its antibacterial and antiviral effectiveness even in the dark. The action of ACTIVE SURFACES is constant and lasts over time.



**Designer surfaces
for people's
well-being and
safety.**





APPLICATION DESIGN

La duttilità della tecnologia LPT consente di adattare le varie collezioni di prodotti sviluppate da LPT generando progetti che spaziano dal semplice pavimento o rivestimento di piccole e grandi superfici, all'applicazione su oggetti e complementi d'arredo. Realizzare veri e propri manufatti o installazioni con un nuovo concetto di leggerezza e prestazione tecnica coniugata è ora possibile avendo accesso anche alle prestazioni superiore date dalla tecnologia ceramica. La natura stessa del materiale consente inoltre al progettista di declinare ognuna di queste possibilità in ambienti interni ed esterni sviluppando superfici omogenee, curve e anche retroilluminate.

The flexibility of LPT technology allows the various product collections developed by LPT to be completely adapted to generate projects ranging from simple flooring or coverings for large or small surfaces to object-based applications and furnishing accessories. Using this new concept that combines light weight and technical performance, it is now possible to create genuine products or installations with the added benefits that come with ceramic technology. The very nature of the material also lets designers apply each of these possibilities in indoor and outdoor environments to develop smooth, curved and even backlit surfaces.

Die Flexibilität der Technologie LPT erlaubt es, die verschiedenen Kollektionen von LPT aufeinander abzustimmen, und Projekte zu realisieren, die vom einfachen Bodenbelag oder der Wandverkleidung kleiner und großer Flächen bis zu Anwendungen für Objekte und Möbel reichen. Anspruchsvolle Arbeiten oder Installationen mit einem neuen Konzept, das geringes Gewicht und hohe technische Leistungen verbindet, sind jetzt möglich. Aufgrund der Keramiktechnologie sind dabei auch höhere Leistungen erreichbar.

Das Wesen des Materials selbst ermöglicht es dem Planer, jede dieser Möglichkeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich auszuschöpfen, um so einheitliche durchgängige oder gewölbte Flächen oder Anwendungen mit Hintergrundbeleuchtung auszuführen.


La souplesse de la technologie LPT permet d'adapter les différentes collections développées par LPT en créant des produits qui vont du simple carrelage au revêtement de petites et grandes surfaces à l'application sur des objets et articles de décoration. Il est désormais possible de réaliser de véritables articles manufacturés ou des installations avec un nouveau concept de légèreté, associé à une prestation technique, en accédant aussi aux prestations supérieures apportées par la technologie céramique.

De plus, la nature même du matériau permet au concepteur de décliner chacune de ces possibilités dans des espaces intérieurs et extérieurs, en réalisant des surfaces homogènes, courbes et même rétroéclairées.







APPLICATIONS




DOORS &
SLIDING WALLS




TOPS &
KITCHEN




FLOORS
WALLS & STAIRS




VENTILATED
FAÇADE




TOPS &
BATHROOMS




BACKLIGHT



INTERIOR
& DESIGN



CURVED
SURFACES



SHELVES
& CONSOLE



TOPS & KITCHEN



6 mm

FULL-BODY THICKNESS


SIZES 3000x1500 mm
3000x1000 mm



12 mm

FULL-BODY THICKNESS

SIZE 3280x1540* mm



20 mm

FULL-BODY THICKNESS

SIZE 3280x1540* mm





TOPS & BATHROOMS

Tecnologia, estetica e ricercatezza si incontrano in un unico materiale per diventare parte integrante della cultura dell'arredo dando forma a superfici verticali e orizzontali uniche al mondo. Con LPT l'innovazione tecnologica incontra la tradizione.

Technology, sophistication and aesthetic appeal come together in a single material, becoming an integral part of the interior design culture and giving concrete form to totally unique vertical and horizontal surfaces. LPT blends technological innovation and tradition.

Technologie, Ästhetik und Auserleseneit treffen in einem einzigen Material zusammen. Sie werden zum ergänzenden Teil der Einrichtungskultur und verleihen weltweit einzigartigen horizontalen und vertikalen Oberflächen Form. Mit LPT trifft die technische Innovation auf Tradition.

Technologie, esthétique et recherche se rencontrent dans un seul matériau pour devenir partie intégrante de la culture du décor façonnant des surfaces verticales et horizontales uniques au monde. Avec LPT l'innovation technologique rencontre la tradition.



WATER TOUCH

YOUR TOTAL LOOK SOLUTION FOR BATHROOM

soluzioni coordinate in ogni minimo dettaglio, grazie alla realizzazione custom di arredi e complementi

Solutions coordinated down to the smallest detail through custom-made furniture and accessories.

In den kleinsten Details koordinierte Lösungen, dank der individuellen Gestaltung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen.

Des solutions pensées dans le moindre détail grâce à la réalisation sur mesure de l'ameublement et de la décoration.



EACH TO THEIR OWN

Soluzioni coordinate in ogni minimo dettaglio, grazie alla realizzazione custom di arredi e complementi.

Solutions coordinated down to the smallest detail through custom made furniture and accessories.

In den kleinsten Details koordinierte Lösungen, dank der individuellen Gestaltung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen.

Des solutions pensées dans le moindre détail grâce à la réalisation sur mesure de l'ameublement et de la décoration.





INTERIOR
& DESIGN



UNCHANGED OVER TIME

Il tavolo, con il suo ruolo principe all'interno della casa, si trasforma in un vero e proprio capolavoro, che non teme l'usura, non assorbe, è antibatterico, facile da pulire, è inalterabile nel tempo, mantenendo quella sensazione al tatto di forma materica e quell'estetica ricercate e volute. Il mondo dell'arredamento trova in LPT superfici di rara bellezza capaci di interpretare i marmi più pregiati, le pietre erose dal passare del tempo così come le nuove tendenze dell'interior design. Un'arte del fare sublime che rispecchia l'eccellenza manifatturiera di LPT.


The table plays a crucial role in the home. In this case, it is a real masterpiece that is non-absorbent, anti-bacterial, easy to clean and unaffected by wear and tear. Its tactile sensations and sophisticated, attractive appearance will remain unchanged over the years. LPT offers the interior design world surfaces of rare beauty with all of the delights of the most prized marble, rocks eroded by the passing of time and the latest trends in the field. The sublime workmanship reflects LPT's exceptional manufacturing capabilities.

Der Tisch als Hauptdarsteller im Innenbereich des Hauses wird zu einem Meisterwerk, das den Verschleiß nicht scheut, keine Feuchtigkeit aufnimmt, beständig ist, antibakteriell und leicht zu reinigen ist, sich aber gleichzeitig materisch anfühlt und die auserlesene und gewünschte Ästhetik beibehält. Die Einrichtungswelt findet in LPT wunderschöne Oberflächen, die in der Lage sind, den wertvollsten Marmor, den von der Zeit gestalteten Stein und auch die neuesten Tendenzen in der Innendekoration zu interpretieren. Die Kunst Erhabenes zu schaffen, die die hervorragende Qualität der Verarbeitungen von LPT wiedergibt.

La table, avec son rôle de premier plan dans la maison, se transforme en un véritable chef-d'œuvre qui n'est pas sujet à l'usure, n'absorbe pas, est antibactérien, facile à nettoyer, est inaltérable dans le temps et maintient une sensation texturée au toucher et une esthétique recherchée et souhaitée. Le monde de la décoration découvre en LPT des surfaces de rare beauté capables d'interpréter les marbres les plus précieux, les pierres érodées par le temps ainsi que les nouvelles tendances du design intérieur. Un art de faire sublime qui reflète l'excellence du secteur manufacturier d'LPT.







BACKLIGHT

Lo spessore estremamente contenuto di 6 mm insieme all'evoluta tecnologia consentono ad alcuni prodotti LPT di poter essere attraversate da un fascio luminoso di adeguata potenza ottenendo la traslucenza del materiale.

The extremely reduced 6mm thickness, together with the advanced LPT technology, allows an appropriately powerful band of light to travel through the Ultra slabs and backlight the material.

Die auf 6 mm extreme beschränkte Dünne, gepaart mit der fortschrittlichen LPT-Technik, erlaubt es den Platten Ultra von einem ausreichenden starken Lichtstrahl durchdrungen zu werden und so den Durchlichteffekt des Materials zu bieten.

L'épaisseur extrêmement réduite de 6 mm associée à la technologie évolutive, permettent à certains produits LPT, d'être traversés par un faisceau lumineux, d'une puissance appropriée pour obtenir la translucidité du matériel.

VENTILATED FACADE



Sistema safety clip involucro a umido
Safety clip system wet envelopes



Sistema a cappotto involucro a umido
Thermal cladding system wet envelopes



Sistema micro involucro a secco
Micro system dry envelopes



Facciata ventilata involucro a secco
Ventilated façade dry envelopes



Sistema ultra frame involucro a secco
Ultra frame system dry envelopes



Sistema ultra light involucro a secco
Ultra light system dry envelopes



COLOR RANGE

* Continuità della vena del marmo / Marble vein continuity /

Die Marmorstruktur ist fortlaufend / Continuité de la veine du marbre

** book match

SIZES / FORMATI

300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5




300x100, 150x100, 100x100 - **270x120**, 120x120

FINISHES / SUPERFICI

LEVIGATO SILK, Lucidato Shiny (LUCIDATO)**,
Soft (PRELUCIDATO)**, GLINT, LAPPED





THICKNESS / SPESORE

6 mm



COLOR RANGE

SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5
270x120, 120x120
FINISHES / SUPERFICI
 LEVIGATO SILK, Lucidato Shiny (LUCIDATO)***,
 Soft (PRELUCIDATO)***, GLINT, LAPPED
THICKNESS / SPESORE 6 mm





* Continuità della vena del marmo / Marble vein continuity /
 Die Marmorstruktur ist fortlaufend / Continuité de la veine du marbre
 ** book match


COLOR RANGE

* Continuità della vena del marmo / Marble vein continuity /
Die Mamorstruktur ist fortlaufend / Continuité de la veine du marbre



SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5
FINISHES / SUPERFICI
LAPPED, PRELUCIDATO, GLINT
THICKNESS / SPESSORE 6 mm



SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5
FINISHES / SUPERFICI
Lucidato Shiny (LUCIDATO)***
THICKNESS / SPESSORE 6 mm



SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5
FINISHES / SUPERFICI
LEVIGATO SILK, Lucidato Shiny (LUCIDATO)***,
Soft (PRELUCIDATO)***
THICKNESS / SPESSORE 6 mm



C O L O R R A N G E


SIZES / FORMATI

300x150

FINISHES / SUPERFICI

Lucidato Shiny (LUCIDATO)***

THICKNESS / SPESSORE 6 mm



BLACK AGATE



BLUE AGATE



TENA AGATE


SIZES / FORMATI

300x100, 100x100

FINISHES / SUPERFICI

Soft (PRELUCIDATO)***

THICKNESS / SPESSORE 6 mm



SMOKESTONE



PEARLSTONE



TAUPESTONE



TOBACCOSTONE

SIZES / FORMATI

300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5

300x100, 150x100, 100x100

FINISHES / SUPERFICI

Soft (PRELUCIDATO)***

THICKNESS / SPESSORE 6 mm



BROWN
IRON ZINC



GREY
IRON ZINC



BLUE
IRON ZINC



PALLET BLACK

COLOR RANGE

SIZES / FORMATI
300x150, 150x150,
 150x75, 75x75,
 75x37,5
300x100, 150x100,
 100x100
270x120, 120x120

FINISHES / SUPERFICI
 LEVIGATO SILK,
 STRUCTURED,
 Prelucidato (LAPPED)***,
 Soft (PRELUCIDATO)***,
 GLINT
THICKNESS / SPESORE 6 mm



DARK DIAMO



BATOJA BROWN



PALLA GREY



PLAT BIANCO



DOSCARO



VALIS



MOON CREMALTO



SENTINA



BASALT BROWN




BASALT GREIGE



BASALT NERO



BASALT GREY



BASALT WHITE



VICENTE LIMESTONE





BATEIG LIMESTONE



JERUSALEM MOON

SIZES / FORMATI
300x100, 150x100, 100x100
FINISHES / SUPERFICI
 Soft (PRELUCIDATO)***
THICKNESS / SPESORE 6 mm



RESINATE CALCE



RESINATE SILICO



RESINATE PIOMBO



RESINATE EBANO

SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 75x37,5
300x100, 150x100, 100x100
FINISHES / SUPERFICI
 Soft (PRELUCIDATO)***
THICKNESS / SPESORE 6 mm



SNOW



SILVER



INK DUSK



SAND




HAZEL

SIZES / FORMATI
300x100, 150x100, 100x100
FINISHES / SUPERFICI
Soft (PRELUCIDATO)***
THICKNESS / SPESORE 6 mm




SIZES / FORMATI
300x150, 150x150, 150x75, 75x75
300x100, 150x100, 100x100
FINISHES / SUPERFICI
Lucidato Shiny (LUCIDATO)***, Soft (PRELUCIDATO)***
THICKNESS / SPESORE 6 mm



COLOR RANGE

300x150

FINISHES / SUPERFICI
ACTIVE THICKNESS / SPESORE
6 mm



300x150

FINISHES / SUPERFICI
ACTIVE THICKNESS / SPESORE
6 mm



VARIABILITÀ E BOOK-MATCHING

ACTIVE SURFACES prevede un certo numero di facce differenti, a parità di prodotto, per creare una gradevole variabilità estetica nella posa. In fase di approntamento dell'ordine la selezione delle facce è random quindi la venatura continua tra i pezzi ordinati non è garantita.

ACTIVE SURFACES è un prodotto derivante dalla combinazione della terra con il fuoco. La eventuale continuità di venatura tra un pezzo e l'altro è soggetta alla tolleranza tipica dei prodotti naturali.

VARIETY AND BOOK-MATCHING

ACTIVE SURFACES includes a certain number of different surfaces, for the same product, to create pleasing aesthetic variety in the layout.

When preparing the order, the surfaces are selected randomly, and therefore book-matching is not guaranteed.

ACTIVE SURFACES is the outcome of the bond between earth and fire. Any book-matching between two pieces is subject to the typical tolerance of natural products.

VARIABILITÄT UND BOOK-MATCHING

ACTIVE SURFACES wurde für jedes Produkt mit einer gewissen Anzahl an unterschiedlichen Mustern geplant, um nach dem Verlegen ein angenehmes ästhetisches Ergebnis zu erzielen. Die Auswahl der gelieferten Muster erfolgt nach dem Zufallsprinzip, die Fortsetzung der Maserungen zwischen den bestellten Stücken wird daher nicht garantiert.

ACTIVE SURFACES ist ein Produkt, das der Kombination der Erde mit dem Feuer entstammt. Die Fortsetzung der Maserung unter den einzelnen Stücken hängt von der typischen Toleranz der Naturprodukte ab.


VARIABILITÉ ET BOOK-MATCHING

ACTIVE SURFACES prévoit un certain nombre de faces différentes en fonction de la quantité de produit afin de créer une variabilité esthétique agréable après la pose. En phase de préparation de la commande, la sélection des faces est effectuée de manière aléatoire, par conséquent, la veinure continue entre les pièces commandées n'est pas garantie.

ACTIVE SURFACES est un produit dérivant de la combinaison de la terre avec le feu. La continuité éventuelle entre une pièce et l'autre est soumise à la tolérance typique des produits naturels.


300x100, 100x100

FINISHES / SUPERFICI
ACTIVE THICKNESS / SPESORE
6 mm



300x100, 100x100

FINISHES / SUPERFICI
ACTIVE THICKNESS / SPESORE
6 mm







COLOR RANGE

300x100 / 100x100

FINISHES / SUPERFICI
NATURALE

THICKNESS / SPESORE
6 mm



TAXO ULTRA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base



300x150 cm
120"x60"

300x100 cm
120"x40"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR



SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT


Soft (PRELUCIDATO) R9



CARRARA BIANCO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR



SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



STARO DELICATO



LACATA BIANCO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

270x120 cm
108"x48"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR


6 mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
LEVIGATO SILK SK
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES






B O O K
M A T C H

STARO BIANCO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR


6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P


SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /
Mustersymmetrie / Livre ouvert



“Book match” o “macchia aperta” sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

“Book match” is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

“Book Match” oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinander zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästhetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbaualität im Marmorsteinbruch.


« Book match » ou « livre ouvert » sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d'obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très haute qualité d'exploitation minière dans la carrière.



STARIO ULTRA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6 mm
▼
▲


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
Soft (PRELUCIDATO) R9

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ALTI STARIO

formato nativo
starting size /
rohformat /
format de base



FORMATI 300x150 cm / 120"x60"
SIZES / 150x150 cm / 60"x60"
FORMATO / 150x75 cm / 60"x30"
FORMATS 75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR



SUPERFICI FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P


SAFE SYSTEM (DIN 51130) CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

ACTIVE®
design for a better life

FORMATI SIZES / FORMATE / FORMATS
300x150 / 120"x60"



FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



B O O K
M A T C H

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /
Mustersymmetrie / Livre ouvert



“Book match” o “macchia aperta” sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

“Book match” is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

“Book Match” oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinander zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästhetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbauqualität im Marmorsteinbruch.


« Book match » ou « livre ouvert » sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d'obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très haute qualité d'exploitation minière dans la carrière.



LINC STARIO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR



SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



PARIA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"



SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR




SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



BESCAT STATUARIO



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES


Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Soft (PRELUCIDATO) R9

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES /
VERFÜGBARE DESIGNS /
FACES DISPONIBLES



B O O K
M A T C H

“Book match” o **“macchia aperta”** sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

“Book match” is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

“Book Match” oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinander zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästhetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbaualität im Marmorsteinbruch.

“Book match” ou **“livre ouvert”** sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d’obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très haute qualité d’exploitation minière dans la carrière.



GREY PERIAL

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

270x120 cm
108"x48"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES





DANPA BIANCO

formato nativo
starting size /
rotafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

GLINT GT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES




NEW!





CREAM CATO



FORMATI SIZES / FORMATE / FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SUPERFICI FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES	Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
	Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130) CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	Soft (PRELUCIDATO) R9
---	-----------------------

FACCE DISPONIBILI AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES






COVEL BIANCO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCI VOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



WHITE PERIAL

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

Soft (PRELUCIDATO) P

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



B O O K
M A T C H

CALACATTA MAVECCHIA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPISSORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR



SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
LEVIGATO SILK SK
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA

ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Soft (PRELUCIDATO) R9

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /
Mustersymmetrie / Livre ouvert



“Book match” o **“macchia aperta”** sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

“Book match” is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

“Book Match” oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinander zu legen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästhetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbaualität im Marmorsteinbruch.


« Book match » ou **« livre ouvert »** sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d’obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très haute qualité d’exploitation minière dans la carrière.



PANGEA

formato nativo
starting size /
rotafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR



SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LAPPED LP
PRELUCIDATO P

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /
Mustersymmetrie / Livre ouvert



B O O K
M A T C H

“Book match” o **“macchia aperta”** sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

“Book match” is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

“Book Match” oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinander zu legen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästhetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbaualität im Marmorsteinbruch.

“Book match” ou **“livre ouvert”** sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d’obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très haute qualité d’exploitation minière dans la carrière.



VIOLET LACATA

formato nativo
starting size /
rotafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPISSORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm
▼
▲


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES






NAVONA ETHER

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"


SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



TRAV CATERINA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



B O O K
M A T C H

BLUE STREAM

formato nativo
starting size /
rotafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR


6mm
▼
▲

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /
Mustersymmetrie / Livre ouvert



“Book match” o “macchia aperta” sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

“Book match” is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

“Book Match” oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinander zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästhetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbaualität im Marmorsteinbruch.

« Book match » ou « livre ouvert » sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d’obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très haute qualité d’exploitation minière dans la carrière.



BIANCO BELLEZZA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

▼ 6mm ▲

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES






VERDE BRILL

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"


SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ZONITE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"


SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES






FANTA VERDE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"


SPISSORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES





ALPI VERDE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

270x120 cm
108"x48"




FORMATI 300x150 cm / 120"x60"
SIZES / 270x120 cm / 108"x48"
FORMATE /
FORMATS
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR
6 mm

SUPERFICI Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130) Soft (PRELUCIDATO) R9
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIROLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES





IMPET ROSA



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES


Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)

Soft (PRELUCIDATO) R9

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES





GAUDI BRONZE

formato nativo 300x150 cm
starting size / 120" x 60"
rohtafel /
format do base



FORMATI SIZES / FORMATE / FORMATS


300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37.5 cm / 30"x15"

SPESORE


THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES



RADOR DEEP



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"


SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

▼
6mm
▲

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



HARA NERO

formato natio
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

270x120 cm
108"x48"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"

150x150 cm / 60"x60"

150x75 cm / 60"x30"

75x75 cm / 30"x30"

75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"

120x120 cm / 48"x48"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR



SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

LEVIGATO SILK SK


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



NEROTRO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"


SPISSORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
LEVIGATO SILK SK


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES





B O O K
M A T C H

TEMPAZ



formato nativo
starting size /
rotafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /
Mustersymmetrie / Livre ouvert



NEW!



BLOCK A


BLOCK B

“Book match” o “macchia aperta” sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

“Book match” is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

“Book Match” oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinander zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästhetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abauqualität im Marmorsteinbruch.


« Book match » ou « livre ouvert » sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d'obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très haute qualité d'exploitation minière dans la carrière.



BARDO CHIA

formato nativo
starting size /
rotafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES





BOSCO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

270x120 cm
108"x48"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

▼
6mm
▲

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES


Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

LEVIGATO SILK SK

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES






NUVOLATO NEBULA

formato nativo
starting size /
rotafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



SAVOIE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



STONIX GRIS

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR


6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P


SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES





NICO GREY



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"


SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



BLACK MARQUI

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

270x120 cm
108"x48"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



SALKA BIANCO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATS /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"


SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LAPPED LP
PRELUCIDATO P

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



NEW!






LESTENARA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"


SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LAPPED LP
PRELUCIDATO P

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES




NEW!



BRADORI

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"



SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

GLINT GT


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



PENORWA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

GLINT GT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES




NEW!



CRYSTAL GRIGIO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR




6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO)




FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



CRYSTAL BLUE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR



6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO)



FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ONYX BASTRI

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI SIZES / FORMATE / FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR




6mm

SUPERFICI FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L


FACCE DISPONIBILI AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ONYX REEL

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI SIZES / FORMATE / FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR



6mm


SUPERFICI FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

FACCE DISPONIBILI AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ONYX GIO



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR


6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES


Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

Soft (PRELUCIDATO) P

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ULTRA ONYX BIANCO



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

Soft (PRELUCIDATO) P


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ONYX ADA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"


SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES






ONYX VERDE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LEVIGATO SILK SK


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ONYX GRIGIO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ONYX VARIO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES


Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



ONYX BLACK



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI SIZES / FORMATE / FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm


SUPERFICI FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

FACCE DISPONIBILI AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



TENA AGATE



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"

SPISSORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR




SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



BLUE AGATE



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"

SPISSORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR




SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO) L

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



BLACK AGATE



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE /
ÉPAISSEUR




SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Lucidato Shiny (LUCIDATO)



FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



SMOKESTONE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPISSORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P


SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCI VOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Soft (PRELUCIDATO) R10

DIN
51097

A+B

FACCE DISPONIBILI / AVAILABLE FACES /
VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



PEARLSTONE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPISSORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P


SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCI VOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Soft (PRELUCIDATO) R10

DIN
51097

A+B

FACCE DISPONIBILI / AVAILABLE FACES /
VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



TAUPESTONE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P


SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Soft (PRELUCIDATO) R10

DIN
51097

A+B

FACCE DISPONIBILI / AVAILABLE FACES /
VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



TOBACCOSTONE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Soft (PRELUCIDATO) R10


DIN
51097

A+B

FACCE DISPONIBILI / AVAILABLE FACES /
VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



GREY IRON ZINC



FORMATI
SIZES / FORMATE / FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR




SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG / SURFACES


Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



BLUE IRON ZINC



FORMATI
SIZES / FORMATE / FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR




SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



BROWN IRON ZINC

300x150 cm
120"x60"

300x100 cm
120"x40"

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



PALLET BLACK

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



DARK DIAMO

FORMATO NATIVO
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES / FORMATE / FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6 mm


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

R9
DIN 51097
A


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



BATOJA BROWN

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"


SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6 mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES


LAPPED LP

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES





PALLA GREY



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6 mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Soft (PRELUCIDATO) R9

DIN
51097

A

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES






PLAT BIANCO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES / FORMATE / FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6 mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION / KLASIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

R9

DIN 51097

A

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES






SENTINA

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x150 cm
120"x60"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

STRUCTURED ST
LEVIGATO SILK SK

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

STRUCTURED R10
DIN
51097
A+B

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES





MOON CREMALTO

300x100 cm
120"x40"

270x120 cm
108"x48"

formato nativo
starting size /
rotafel /
format de base



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

STRUCTURED ST

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

STRUCTURED R10
DIN
51097
A+B

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES






DOSCARO

300x100 cm
120"x40"

270x120 cm
108"x48"

formato nativo
starting size /
rotafel /
format de base



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

STRUCTURED ST

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

STRUCTURED R10

DIN
51097

A+B

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES






VALIS

300x100 cm
120"x40"
270x120 cm
108"x48"

formato nativo
starting size /
rotafel /
format de base



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"

270x120 cm / 108"x48"
120x120 cm / 48"x48"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

▼
6mm
▲



SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

STRUCTURED ST

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

STRUCTURED R10
DIN
51097
A+B

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES





BASALT BROWN

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base



300x100 cm
120"x40"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Prelucidato (LAPPED) LP
Soft (PRELUCIDATO) P


SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

ACTIVE
design for a better life

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 / 120"x40"
100x100 / 40"x40"

FACCE DISPONIBILI / AVAILABLE FACES /
VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



BASALT GREIGE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Prelucidato (LAPPED) LP
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

ACTIVE
design for a better life

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 / 120"x40"
100x100 / 40"x40"

FACCE DISPONIBILI / AVAILABLE FACES /
VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



BASALT NERO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Prelucidato (LAPPED) LP
Soft (PRELUCIDATO) P


SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

ACTIVE
design for a better life

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 / 120"x40"
100x100 / 40"x40"

FACCE DISPONIBILI / AVAILABLE FACES /
VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



BASALT GREY

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Prelucidato (LAPPED) LP
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

ACTIVE
design for a better life

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 / 120"x40"
100x100 / 40"x40"

FACCE DISPONIBILI / AVAILABLE FACES /
VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



BASALT WHITE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Prelucidato (LAPPED) LP
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

ACTIVE® SURFACES
B A S A L T O B I A N C O
A C T I V E

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 / 120"x40"
100x100 / 40"x40"

FACCE DISPONIBILI / AVAILABLE FACES /
VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



VICENTE LIMESTONE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

STRUCTURED ST


SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO / DIN
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

STRUCTURED R10
STRUCTURED DIN 51097
A+B

FACCE DISPONIBILI / AVAILABLE FACES /
VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



BATEIGE LIMESTONE



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

STRUCTURED ST


SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

STRUCTURED R10


DIN
51097

A+B

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



JERUSALEM MOON



FORMATO NATIVO
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

STRUCTURED ST

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

STRUCTURED R10

DIN
51097

A+B

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



RESINATE EBANO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"

150x100 cm / 60"x40"

100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)

Soft (PRELUCIDATO) R9

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT


FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



RESINATE PIOMBO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"

150x100 cm / 60"x40"

100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)

Soft (PRELUCIDATO) R9

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



RESINATE SILICO

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"

150x100 cm / 60"x40"

100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Soft (PRELUCIDATO) R9

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



RESINATE CALCE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"

150x100 cm / 60"x40"

100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Soft (PRELUCIDATO) R9

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



SAND

300x150 cm
120"x60"
300x100 cm
120"x40"
formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS
300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Soft (PRELUCIDATO) R9
DIN 51097
A

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



HAZEL

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base
300x150 cm
120"x60"
300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS
300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Soft (PRELUCIDATO) R9
DIN 51097
A

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



SNOW

300x150 cm
120"x60"

300x100 cm
120"x40"

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6 mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P


SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Soft (PRELUCIDATO) R9

DIN
51097

A

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



SILVER

300x150 cm
120"x60"
300x100 cm
120"x40"
formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS
300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 5130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Soft (PRELUCIDATO) R9
DIN 51097
A

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



INK DUSK

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base
300x150 cm
120"x60"
300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS
300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"


300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 5130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
Soft (PRELUCIDATO) R9
DIN 51097
A

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES






WAY WHITE

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P


SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Soft (PRELUCIDATO) R9

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



WAY GREY



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR


6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES


Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



WAY BLACK



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



TITAN BIANCO

300x150 cm
120"x60"
300x100 cm
120"x40"
formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS
300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES
Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

ACTIVE
SURFACES®
design for a better life

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS
300x150 / 120"x60"

NERO UNI

300x150 cm
120"x60"
300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS
300x150 cm / 120"x60"
150x150 cm / 60"x60"
150x75 cm / 60"x30"
75x75 cm / 30"x30"

300x100 cm / 120"x40"
150x100 cm / 60"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES
Lucidato Shiny (LUCIDATO) L
Soft (PRELUCIDATO) P

SAFE SYSTEM (DIN 51130)
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

A photograph of a modern interior space. On the left, a dark room is visible, separated from a brighter room by a glass partition. In the brighter room, there is a white armchair and a floor lamp. A small table with a vase of flowers is also present. The overall aesthetic is minimalist and contemporary.

LUCKY

By LPT

LUCKY PEARL



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESSEORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

NATURALE N


ACTIVE
design for a better life

SURFACES
DISPONIBILE A RICHIESTA /
AVAILABLE ON REQUEST /
AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH /
DISPONIBLE SUR DEMANDE

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



LUCKY GOLD



FORMATO NATIVO
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESSEORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

NATURALE N

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



LUCKY BLUE



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm


SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

NATURALE N

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



LUCKY SILVER



formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"

FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"


SPESORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

NATURALE N

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



LUCKY GREY

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"


SPISSORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

NATURALE N

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



LUCKY BLACK

formato nativo
starting size /
rohtafel /
format de base

300x100 cm
120"x40"



FORMATI
SIZES /
FORMATE /
FORMATS

300x100 cm / 120"x40"
100x100 cm / 40"x40"

SPISSORE
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

NATURALE N

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES





LUXURY PORCELAIN TILES

WEB: WWW.LUXURYPORCELAINTILE.COM

EMAIL: SALES@LUXURYPORCELAINTILE.COM

PHONE: 020 8088 221